11595/D

TAXA
MEDICAMENTORUM
IN
PHARMACOPOEA
AUSTRIACO-PROVINCIALI
EMENDATA
CONTENTORUM.

AUSTRIA

Taxe
der
in der umgearbeiteten
Oesterreichischen
Provincial-Pharmacopöe
enthaltenen
Arzeneien.

Brünn, 1796.
bei Joseph Franz Neumann, k.k. Dikasterial- und Landschafts Buchdruker.

B 4

Nüzlichkeit auf den gegenwärtigen Preis der Arzneiwaaren verfallen zu lassen. Wir verordnen daher:

Erstens: allen Apothekern ohne Ausnahme in Unseren gesammten Erblanden in Zubereitung der Arzneien bereits zur allgemeinen Richtschnur bestimmten Pharmacopœa austriaco-provincialis emendata auch eine neue Taxordnung angefangen, genau an die Pharmaco-pœa austriaco - provincialis emenda-ta, und an diese neue Taxordnung zu halten, widrigenfalls, wenn einer dersel-

ben, entweder die Arzneien aus unerlaubter Gewinnsucht nicht ächt zubereitete, oder die Taxe gefliessener Weise überschritte, und dessen überwiesen worden ist;

Zweitens: In eben diese Strafe sollen auch die Apothekeer verfallen, wenn sie durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse, oder durch Gedungene Kunden an sich zu ziehen trachten.

Drittens: In Zukunft soll jede vorschriftmässig berichtigte Apotheker Rechnung ohne allen Abzug nach die-

Schlafmachende Mittel u. s. w. einfach oder zusammengesezt verkaufen.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wienn den 26sten März im siebzehn Hundert sechs und neunzigsten, Unserer Regierung im fünften Jahre.

Franz.

L.S.

Leopoldus Comes a Kolowrat,
Regis Bohiæ Supus & A.A. prmus Cancius.

Heinrich Franz Graf v. Rottenhan.

Ad Mandatum Sacræ Cæsareæ Regiæ
Apost. Majestatis proprium.

Johann Joseph v. Grohmann.

ser neuen Taxordnung bezahlt, derselben auch bei jedem Gerichte die vollständige Bezahlung ohne Anstand zugesprochen werden, und bliebe eine Rechnung länger als ein Jahr unbezahlt: so kann der Apotheker für die weitere Zeit 4 vom Hundert, als Zinsen anrechnen. Da aber

Viertens: zuweil mehrere Arzeneien Gran- oder Tropfenweise verschrieben werden, und in so kleiner Dosis nicht leicht zu taxiren sind, der Apotheker aber solche doch genau und vorsichtig abwägen, und beimengen muß, so soll ihm erlaubt seyn, für jede solche Dosis, dafern sie geringer,

als die Bestimmung der Taxe ausfalle, einen Kreuzer anzurechnen.

Fünftens: Wird die von jeder bestehende Verordnung hiermit erneuert, daß bei 20 Reichsthaler Strafe Niemand, besonders aber Hunger- oder Kreds- oder Schlaf-

mand ein sogenanntes Arcanum, weder, außer den Apothekern, andere Arzneien verkaufen soll.

Sechstens: Mit dieser Strafe von 20 Reichsthaler sollen ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämer belegt werden, wenn sie im Kleinen, Kreuzer- und Groschenweise die den Apothekern vorbehaltenen Arzneien, besonders aber Hunger- oder Kreds- oder Schlaf-

---

Wir Franz der Zweite, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, zu Ungarn und Böheim ꝛc.; Erzherzog zu Oesterreich; Herzog zu Burgund und zu Lothringen; Großherzog zu Toskana ꝛc. ꝛc.

Unsere stets auf das allgemeine Beßte Unserer Unterthanen gerichtete Sorgfalt hat Uns bewogen, zu der, den

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Baccæ juniperi maturæ.			
Reife Wachholderbeeren	—	—	2
— — pimento, *vulgo* Semina amomi.			
Neckenpfeffer, gewöhnlich Neues Gewürz	—	3	—

Ballama. Balsame.

Ballamum arcæi. *vide* Unguentum elemi

— — carophyllorum. Gewürznelken-	1	—	—
— — commendatoris. *vide* Tinctura ballamica.			
— — copaivæ. Copaiva-	—	6	—
— — terebinthina communis. Gemeiner Terpentin	—	—	2
— — terebinthina venета. Venetianischer Terpentin.	—	2	—
— — peruvianum. Peruvianischer Balsam.	—	36	—
— — laxonicum. Cachibder-	1	—	—
— — styrax liquida. Flüßiger Storax	—	4	—
Bolus alba. Weißer Bolus	—	—	2

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Bolus armena. Armenischer Bolus	—	—	2
Borax. Borax	—	8	—
— — tartarisata. *vide* Cremor tartari solubilis.			
Bulbus allii. Knoblaud	—	1	—
— — icillæ recentis. Frischer Meerzwiebel	—	—	2
— — icillæ exsiccatus. Trockener Meerzwiebel	—	4	—
Butyrum antimonii. Spießglanzbutter	—	32	—
— — cacao. Cacaobutter	—	36	—
Calx viva. Lebendiger Kalk	—	—	1
Camphora. Kampher	—	12	—
Carbonas ammoniæ, *vide* Alcali volatile siccum.			
— — magneſiæ, *vide* Magnesia alba.			
— — sodæ, *vide* Soda depurata.			
Caryophyllus. Gewürznelken	—	16	—
Cafforeum moscovitic um. Rußisches Bibergeil	2	40	—

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Emplastrum vesicatorium. Blasenziehendes Pflaster	—	5	—

Extracta. Extrakte.

Extractum absinthii. Wermut-	—	8	—
— — aconiti *seu* napelli. Eisenhütlein-	—	24	—
— — angelicæ. Angelikenwurzel-	—	24	—
— — arnicæ. Wolverley-	—	24	—
— — belladonnæ *sive* solani furiosi. Tollkraut-	—	8	—
— — catholicum *vide* Extractum purgans drasticum			
— — centaurii minoris. Tausendguldenkraut-	—	12	—
— — chelidonii majoris. Grosses Schellkraut-	—	12	—
— — cichorei. Cichorien-	—	8	—
— — cicutæ. Schierling-	—	12	—
— — corticum viridum nucum juglandis. Frischer wälscher Nußschalen-	—	12	—

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Acetis hydrargyri. *vide* Terra foliata mercurialis.			
Acetis plumbi. *vide* Saccharum saturni.			
Acetis sodæ. *vide* Terra foliata tartari sicca.			

Aceta. Essige.

Acetum antiseptic um. Aromatischer	—	3	—
— — colchici. Zeitlosen-	—	1	—
— — destillatum. Destillirter	—	3	—
— — lavendulæ. Lavendel-	—	1	—
— — lithargyri. Silberglätt-	—	1	2
— — radicale. *vide* Acidum aceticum.			
— — rosarum. Rosen-	—	1	—
— — rubi idæi. Himbeer-	—	1	—
— — rutæ. Rauten-	—	1	—

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Fructus anii ſtellati.			
Sternanisſtaudeln	—	12	—
— — caricarum.			
Feigen	—	1	—
— — cubebarum.			
Kubeben	—	3	—
— — lauri			
Lorbeerbeeren	—	1	—
— — piperis rotundi.			
Pfeffer	—	3	—
— — pruni			
Pflaumen	—	1	—
— — iliquæ dulcis.			
Johannisbrod	—	—	2
— — tamarindorum enucleatorum			
Tamarinden	—	3	—
Fungi. Schwämme.			
Agaricus albus decorticatus			
Weißer Lerchenschwamm	—	3	—
— — chirurgorum.			
Feuerschwamm	—	2	—
Fungus melitenſis.			
Mattheſer	—	8	—

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Herba chamædryos.			
Gamanderlein			
— — chelidonii majoris.			
Groß Schellkraut	—	1	—
— — cicutæ.			
Schierling	—	1	—
— — hyoſcyami.			
Bilſen	—	1	—
— — hyſſopi.			
Isop	—	2	—
— — majoranæ.			
Majoran	—	2	—

Herba

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Magneſia muriæ.			
Bitterſalz-Magneſie	—	12	—
— — uſta.			
Gebrannte Magneſie	—	16	—
Manna.			
Manna	—	3	—
— — ſelecta.			
Stängel-Manna	—	6	—
Maſtiche. *vide* Reſina lentiſci.			
Mel commune.			
Honig	—	1	—
— — deſpumatum.			
Geläutertes Honig	—	2	—
— — pectorale.			
Bruſthonig	—	2	—
— — roſatum.			
Roſenhonig	—	3	—
Mercurius.			
Queckſilber	—	6	—
— — dulcis.			
Verſüßter Queckſilberſublimat	—	24	—
— — phosphoratus. Gran. j.			
Phosphorſaures Queckſilber. 1 Gran	—	1	—
— — præcipitatus albus.			
Weißer Queckſilberpräcipitat	—	32	—
— — præcipitatus niger, *vulgo* ſolubilis. Gran j.			
Schwarzer Queckſilberpräcipitat. Ein Gran	—	1	—

Mer-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Extractum purgans draſticum *vulgo* catholicum.			
Purgier-	—	48	—
— — quaſſiæ.			
Quaſſienholz-	2	—	—
— — rhei.			
Rhabarber-	—	48	—
— — ſancti ligni *ſeu* guajaci aquoſum.			
Franzoſenholz-	1	12	—
— — ſaponariæ.			
Seifenkraut	—	12	—
— — ſolani furioſi *vide* Extractum belladonæ.			
— — ſcillæ.			
Meerzwiebel-	—	24	—
— — ſtramonii.			
Tollapfelkraut-	—	8	—
— — taraxaci liquidum.			
Röhrleinkraut-	—	8	—
— — tormentillæ.			
Tormentill-	—	12	—
— — trifolii fibrini.			
Bitterklee-	—	8	—
— — valerianæ.			
Baldrian-	—	24	—
Farina amyli.			
Kraftmehl	—	1	—
— — fabarum.			
Bohnenmehl	—	1	—

Extract.

Fa-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis contrayervæ.			
Gifftwurzel= . . .	—	10	—
— — cornu cervi uſti.			
Gebranntes Hirſchhorn=	—	4	—
— — cortícis peruviani alcoholizati.			
Weingeiſtfreyes Fiebervertreibendes Pulver.	—	24	—
— — cremoris tartari.			
Weinſteinfreyſalzen= .	—	2	—
— — croci.			
Safran=	1	40	—
— — cubebarum.			
Kubeben= . . .	—	4	—
— — dentifricius albus.			
Weißes Zahn= . .	—	6	—
— — dentifricius ruber.			
Rothes Zahn= . .	—	8	—
— — dictamni albi.			
Weißes Diptam= .	—	4	—
— — dover, *seu* ipecacuanhæ cum opio.			
Dovers	—	12	—
— — draconis ſanguinis.			
Drachenblut= . . .	—	16	—
— — enulæ.			
Alantwurzel= . .	—	3	—
— — euphorbii.			
Euphorbium= . . .	—	4	—

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis ferri limaturæ alcoholizati.			
Mit Hoffmannischem Elixir=			
— — filicis maris.			
Farrenkraut= . .	—	12	—
— — foeniculi.			
Fenchel=	—	4	—
— — fumalis.			
Rauch=	—	3	—
— — fungi melitenſis.			
Maltheſer=Schwamm=	—	6	—
— — galangæ.			
Galgant=	—	12	—
— — gentianæ.			
Enzian=	—	4	—
— — glandium quercus tostarum.			
Geröſtetes Eichel= .	—	2	—
— — gratiolæ.			
Bitterkraut= . . .	—	4	—
— — gummiguttæ.			
Gummigutt= . . .	—	4	—
— — gummireſinæ guajaci.			
Guajak=Gummiharz= .	—	8	—
— — gummoſus, *vulgo* haly.			
Gummiges= . . .	—	8	—

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Oleum amygdalarum recenter preſſum.			
Friſchgepreßtes Mandel=	—	6	—
— — anethi deſtillatum.			
Deſtillirtes Dillſamen=	1	—	—
— — aniſi vulgaris deſtillatum.			
Deſtillirtes Anies= .	—	24	—
— — anthos *seu* rosmarini deſtillatum			
Deſtillirtes Rosmarin=	1	30	—
— — aurantiorum corticum deſtillatum.			
Deſtillirtes Pomeranzenſchalen=	1	—	—
— — carvi deſtillatum.			
Deſtillirtes Kümmel= .	—	24	—
— — caryophyllorum deſtillatum.			
Deſtillirtes Gewürznelken=	1	30	—
— — ceræ.			
Wachs=	—	16	—
— — chamomillæ deſtillatum.			
Deſtillirtes Kamillen=	1	30	—
— — cinamomi deſtillatum Gut. j.			
Deſtillirtes Zimmet= Ein Tropfen.	—	4	—
— — citri corticum deſtillat.			
Deſtillirtes Citronenſchalen=	—	40	—

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Radix ſcrophulariæ.			
Braun=	—	1	—
— — ſerpentariæ virginianæ			
Virginiſche Schlangen=	—	8	—
— — ſolani furioſi *ſive* belladonnæ			
Tollkraut= . . .	—	1	—
— — taraxaci.			
Röhrleinkraut= . .	—	1	—
— — tormentillæ.			
Tormentill= . . .	—	1	—
— — valerianæ ſylveſtris.			
Baldrian=	—	1	—
— — zedoariæ.			
Zitwer=	—	2	—
— — zingiberis.			
Ingwer=	—	3	—
Raſura cornu cervi.			
Geraſpeltes Hirſchhorn . .	—	1	2
— — ligni ſancti.			
Geraſpeltes Franzoſenholz . .	—	1	—

Reſinæ. Harze.

Reſina benzoës.			
Wohlriechendes Aſand= .	—	8	—
— — elemi.			
Elemi=	—	4	—
— — jalapæ.			
Jalapen=	1	12	—

Unc. j.
Ein Zoth.

	fl.	kr.	pf.
Oleum coctum. Gekochtes	—	2	—
— — cornu cervi. Hirschhorn-	—	12	—
— — foeniculi deſtillatum. Deſtillirtes Fenchel-	—	24	—
— — hyoſcyami preſſum. Gepreßtes Bilſenkraut-	1	30	—
— — laurum. Deſtillirtes Krauſemünzen-	1	30	—
— — lini vulgare. Gemeines Leinsamen-	—	1	—
— — lini frigide eccretum preſſum Kaltgepreßtes frisches Leinsamen-	—	6	—
— — macis deſtillatum. Deſtillirtes Muskatblühen- Ein Tropfen.	—	1	—
— — majoranæ deſtillatum Deſtillirtes Majoran-	1	30	—
— — menthæ crispæ deſtillatum. Deſtillirtes Krauſemünzen-	1	30	—

Oleum

Unc. j.
Ein Zoth.

	fl.	kr.	pf.
Radix lapathi acuti. Grind-	—	1	—
— — levistici. Liebstöckel-	—	1	—
— — liquiritiæ. Süßholz-	—	2	—
— — ononidis. Hauhechel-	—	1	—
— — pæoniæ. Päonien-	—	2	—
— — polygalæ. Kreuzblümchen-	—	2	—
— — polypodii. Stein-	—	1	—
— — pyrethri. Bertram-	—	2	—
— — rhei. Rhabarbar-	—	16	—
— — rubiæ tinctorum. Färberröthe-	—	1	—
— — salep. Salep-	—	4	—
— — saponariæ. Seifenkraut-	—	1	—
— — sarsaparillæ. Sarsaparille-	—	6	
— — scorzoneræ. Storzoner-	—	1	—

Ra-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis haly, *vide* gummoſus.			
— — hellebori nigri. Schwarzes Nieswurzel-	—	2	—
— — jalapæ. Jalapen-	—	8	—
— — ipecacuanhæ. Brechwurzel-	—	24	—
— — iridis florentinæ. Veilchenwurzel-	—	4	—
— — reſinæ juniperi (Sandaraca). Sandarak-	—	4	—
— — lapidis hæmatitæ. Blutstein	—	4	—
— — lentiſci reſinæ. (Maſtiches). Maſtix-	—	10	—
— — liquiritiæ. Süßholz-	—	8	—
— — lithargyri. Silberglätt-	—	1	—
— — magneſiæ nitri. Salpeter-Magneſie-	—	4	—
— — maſtiches, *vide* lentiſci.			
— — millepedum. Asseln-	—	8	—
— — myrobalanorum. Myrobalanen-	—	12	—
— — myrrhæ. Myrrhen-	—	12	—

Pul-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis canellæ albæ. Weißes Zimmetrinden-	—	6	—
— — cantharidum. Spaniſches Mücken-	—	12	—
— — cardui benedicti. Cardusbenedict-	—	3	—
— — caſcarillæ. Schakarillrinden-	—	4	—
— — ciſſiæ ligneæ. Mutterzimmet-	—	12	—
— — cancrorum lapidum. Krebsaugen-	—	4	—
— — catechu. Catechu.	—	6	—
— — chamomillæ florum vulgaris. Gemeines Kamillenblüthen-	—	4	—
— — cinæ. Wurmſamen-	—	8	—
— — cinamomi. Zimmet-	—	24	—
— — cirtri corticum. Citronenſchalen-	—	4	—
— — coccinellæ. Cochenille	—	36	—
— — colocynthidis gummoſus, *vulgo* Alhandal. Gummiges Koloquinten	—	24	—
— — colombæ. Kolombawurzel-	—	24	—

C 4

Pul-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Resina guajaci *sive* sancti ligni artefacta.			
Künstliches Guajakharz .	1	20	—
— — juniperi *sive* Sandaraca.			
Sandarak	—	3	—
— — laccæ in granulis.			
Gummilak in Körnern .	—	3	—
— — lentisci *sive* Mastiche.			
Mastix	—	6	—
— — mastiche *vide* lentisci.			
— — olibani.			
Weihrauch	—	3	—
— — pini sylverstris solida.			
Weißes Pech . . .	—	—	2
— — styracis calamitæ.			
Storax	—	6	—
Roob ebuli.			
Attig=	—	3	—
— — juniperi.			
Wachholder= . . .	—	3	—
— — mororum.			
Maulbeer= . . .	—	4	—
— — nucum.			
Grüne Nußschalen= .	—	3	—
— — ribium.			
Johannesbeer= .	—	4	—
— — sambuci.			
Holderbeer= . .	—	3	—
— — de spina cervina.			
Kreuzbeer= . . .	—	3	—

Ro-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Turiones pini sylvestris.			
Tannensprossen	—	1	—

Unguenta. Salben.

Unguentum ægyptiacum. *vide* Oximel æruginis.			
— — album.			
Bleiweißsalbe	—	2	—
— — album camphoratum.			
Bleiweißsalbe mit Kampher	—	3	—
— — althææ, *vide* citrinum.			
— — de arthanita, *vide* contra vermes,			
— — basilicum.			
Basilicum= . . .	—	2	—
— — calendulæ.			
Ringelblumen= . .	—	4	—
— — carminativum. *vide* nervinum.			
— — citrinum, *vulgo* althææ.			
Eibisch=	—	3	—
— — contra vermes, *loco* de arthanita.			
Wurm=	—	8	—
— — diapompholygos. *vide* de tutia.			
— — digestivum.			
Digestiv=	—	4	—

Un-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Spiritus salis ammoniaci laevendulatus.			
Ammoniakhältiger Salzbenbel= . . .	—	8	—
— — salis ammoniaci vinolus.			
Weiniger Salmiak= .	—	8	—
— — Japonis.			
Seifen=	—	3	—
— — Serpylli.			
Quendel= . . .	—	3	—
— — vini camphoratus.			
Kampher= . . .	—	4	—
— — vini rectificatus.			
Rectificirter Wein= .	—	2	—
— — vini rectificatissimus.			
Allkohol oder reinster Wein	—	3	—
— — vini vulgaris.			
Wein=	—	1	—
— — vitrioli.			
Saurer Vitriol= .	—	2	—
Stipites dulcamaræ.			
Bitterstängel	—	2	—
Strobili pini sylvestris.			
Tannenzapfen	—	2	
Succinum citrinum.			
Agtstein oder Bernstein . . .	—	6	—

Suc-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Succus acaciæ veræ inspissatus.			
Strahlichter Schlehendorn=	—	4	—
— — aloës succotrinæ inspissatus.			
Aloë=	—	8	—

Succi. Säfte.

Syrupus acaciæ florum.			
Schlehen=Blühen= .	1	4	—
— — accti.			
Essig=	—	4	—
— — acetositatis citri.			
Citronensaft= . .	—	4	—
— — althææ.			
Eibisch=	—	4	—

Syrupi. Syrupe.

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Syrupus aruncæ florum.			
Waldgeißbartſyrup.	—	4	—
—— aurantiorum corticum			
Pomeranzenſchalen	—	4	—
—— aurantiorum foliorum			
Pomeranzenblätter=	—	4	—
—— berberum.			
Berberitzen=	—	4	—
—— capillorum veneris.			
Frauenhaar=	—	4	—
—— chamomillæ.			
Kamillenblüthen=	—	4	—
—— cichorei cum rheo.			
Cichorien=mit Rhabarbar=	—	5	—
—— cinnamomi.			
Zimmet=	—	6	—
—— citri corticum.			
Citronenſchalen=	—	4	—
—— colchici.			
Zeitlosen=	—	4	—
—— contrajervæ.			
Giftwurzel=	—	4	—
—— diacodii *ſive* meconii.			
Boßköpfleinſ=	—	4	—
—— foeniculi.			
Fenchel=	—	4	—
—— fumariæ.			
Erdrauch=	—	4	—

Sy-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Tinctura martis alcalina ſtahlii.			
Stahls Eiſen=	—	12	—
—— martis cum ſucco pomorum.			
Aepfelſaure Eiſen=	—	8	—
—— maſtiches compoſita.			
Zuſammengeſetzte Maſtix=	—	6	—
—— myrrhæ.			
Myrrhen=	—	8	—
—— myrrhæ ſimplex.			
Einfache Myrrhen=	—	8	—
—— pectoralis, *ſive* Elixirium aſthmaticum.			
Bruſt=	—	12	—
—— peruviani corticis.			
Fieberrinden=	—	12	—
—— rhei aquoſa.			
Rhabarbar=	—	4	—
—— ſerpentariæ virginianæ			
Virginiſche Schlangenwurzel=	—	8	—
—— ſtomachica.			
Magenſtärkende	—	6	—
—— ſuccini.			
Agtſtein	—	8	—
—— *ſive* liquor viſceralis.			
Viſceral=	—	8	—
Trochiſci de caſtoreo.			
Bibergeilküchelchen	—	24	—

Tinctur.

Tu-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Spiritus maſtiches compoſitus, *vulgo* matricalis.			
Maſtix=	—	8	—
—— melliſſæ compoſitus, *vulgo* carmelitarum.			
Carmeliter=	—	6	—
—— mentheæ.			
Frauenminzen=	—	3	—
—— mindereri.			
Mindererl=	—	8	—
—— nitri acidus, *vulgo* Aqua fortis.			
Scheidewaſſer	—	3	—
—— nitri dulcis.			
Versüßter Salpeter=	—	12	—
—— nitri fumans.			
Rauchender Salpeter=	—	24	—
—— ſalis acidus.			
Saurer Salz=	—	6	—
—— ſalis dulcis.			
Versüßter Salz=	—	12	—
—— ſalis ammoniaci aniſatus.			
Flüchtiger Anies=	—	8	—
—— ſalis ammoniaci aquoſus.			
Gemeiner Salmiak=	—	12	—
—— ſalis ammoniaci cauſticus			
Aetzender Salmiak=	—	12	—

Geiſt.

D 4

Spi-

Uucia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Rotulæ berberum.			
Weinſchädlingzelteln	—	4	—
—— menthæ piperitæ.			
Pfeffermünzenzelteln	—	16	—
Saccharum.			
Zucker	—	3	—
—— ſaturni.			
Bleizuker	—	4	—

Sales. Salze.

Sal alcalinus mineralis, *vide* Soda depurata.			
— alcalinus vegetabilis, *vide* Sal tartari.			
— amarus.			
Bitterſalz	—	2	—
— ammoniacus.			
Salmiak	—	4	—
— ammoniacus depuratus.			
Gereinigter Salmiak	—	6	—
— communis.			
Gemeines Kochſalz	—	1	—
— cornu cervi.			
Hirſchhornſalz	—	48	—
— eſſentiale tartari.			
Reine Weinſteinſäure	—	24	—
— mirabilis glauberi.			
Wunder= oder Karlsbaderſalz	—	8	—

Sal

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Spiritus. Geister.			
Spiritus ætheris martialis.			
Eisenhältige schwammichte Aether-Tropfen	2	—	—
— — anisi.			
Anis-	—	3	—
— — anthos *seu* rosmarini			
Rosmarin-	—	3	—
— — aromaticus.			
Gewürzhafter	—	6	—
— — baccarum juniperi macerarum.			
Wachholder-	—	3	—
— — balsamicus, *vulgo* Schauerianus			
Schauerbalsam-	—	8	—
— — carvi.			
Kümmel-	—	3	—
— — cochleariæ.			
Löffelkraut-	—	3	—
— — cornu cervi.			
Hirschhorn-	—	8	—
— — formicarum			
Ameisen-	—	3	—
— — lavendulæ.			
Lavendel-	—	3	—
— — lumbricorum.			
Regenwürmer-	—	3	—

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Syrupus byssopi.			
Isop-	—	4	—
— — kermesinus.			
Alkermes-	—	6	—
— — mannatus.			
Manna-	—	6	—
— — mentæ.			
Krauseminzen-	—	4	—
— — mororum.			
Maulbeeren-	—	4	—
— — myrtillorum.			
Heidelbeeren-	—	4	—
— — nononidis.			
Hauhechel-	—	4	—
— — pæoniæ.			
Päonien-	—	4	—
— — papaveris rhœados.			
Kornblumen- oder Klappersen-	—	4	—
— — peruviani corticis.			
Fiebertinden-	—	5	—
— — ribium.			
Johannesbeeren-	—	4	—
— — rubi idæi.			
Himbeeren-	—	4	—
— — scillæ.			
Meerzwiebel-	—	4	—
— — sambuci.			
Holderbeeren-	—	4	—

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Sal seignetti.			
Schwanensalz	—	12	—
— succini.			
Agtstein- oder Bernsteinsalz	1	40	—
— tartari.			
Weinsteinsalz	—	4	—
— volatilis oleosus. *vide* Liquor volatilis.			
Soda depurata.			
Gereinigte Soda	—	6	—
— — phosphorata.			
Phosphorsaure Soda	—	20	—
Sapo ammoniacalis, *vulgo* Linimentum volatile.			
Ammoniakseife oder flüchtige Salbe	—	6	—
— — antimonialis.			
Spießglanz-Seife	—	32	—
— — antimonialis cum resina jalapæ.			
Spießglanz-Seife mit Jalapenharz.	1	4	—
— — debrecinensis.			
Debreciner Seife	—	2	—
— — venetus.			
Venedische Seife	—	2	—
Sebum cervinum.			
Hirschinschlitt	—	1	2

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Tinctura balsamica *vulgo* Balsamum commendatoris.			
Balsamische	—	16	—
— — benzoës.			
Benzoe-	—	8	—
— — cantharidum.			
Spanische Mücken-	—	6	—
— — castorei.			
Bibergeil	—	32	—
— — catechu.			
Catechu-	—	4	—
— — cinnamomi.			
Zimmet-	—	12	—
— — citri corticum.			
Citronenschalen-	—	6	—
— — contrajervæ.			
Giftwurzel-	—	6	—
— — croci.			
Safran-	—	24	—
— — enulæ.			
Alantwurzel-	—	4	—
— — guajaci.			
Guajak-	—	12	—
— — laccæ.			
Gummilak-	—	6	—
— — lignorum.			
Hölzer-	—	6	—
— — macis.			
Muscatblüthen-	—	16	—

Semina. Samen.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Semen amomi. *vide* Baccæ pimento.			
— — anethi. Dillen=	—	2	—
— — anisi vulgaris. Anies=	—	1	—
— — cardamomi minoris. Kardamömlein=	—	16	—
— — carvi. Kümmel=	—	1	—
— — coriandri. Koriander=	—	1	—
— — cydoniorum. Kütten=	—	12	—
— — dauci sylvestris. Gemeines Vogelnest=	—	2	—
— — fœniculi. Fenchel=	—	1	—
— — hordei crudi. Gersten=	—	—	2
— — hordei perlati. Gerollte Gersten=	—	1	—
— — hyoscyami. Bilsenkraut=	—	2	—
— — levistici. Liebstöckel=	—	2	—
— — lini. Lein=	—	—	2

Sem-

Tincturæ. Tincturen.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Tinctura absinthii composita Wermut=	—	6	—
— — aloës. Aloe=	—	6	—
— — aloës acida, *vulgo* Elixirium proprietatis cum acido. Saure Aloe=	—	16	—
— — aloës composita, *vulgo* Elixirium proprietatis dulce. Süße Aloe=	—	16	—
— — anodyna. Mohnsaft=	—	8	—
— — anodyna composita, *sive* Laudanum liquidum Sydenhami. Schmerzstillende	—	24	—
— — antimonii. Spießglanz=	—	16	—
— — aromatica acida, *sive* Elixirium vitrioli anglicanum. Englische Vitriolsäure=	—	8	—
— — aurantiorum corticum Pomeranzenschalen=	—	8	—

Tinc-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Syrupus fennæ foliorum, *vulgo* rofatus foluti vus. Fennelblätter=	—	5	—
— — de spina cervina. Kreuzbeer=	—	4	—
— — violarum. Blauer Veilchen=	—	6	—
Tabulæ de althæa. Eibischtafeln	—	4	—
— — pondera falita.	—	40	—
Zuckene Weinsteinblätterte	—	1	—
Galgant Schwerdte	1	—	—
Theriaca. *vide* Electuarium anodynum.			

Tin-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Semen melonum. Melonen=	—	1	—
— — papaveris albi. Weißer Mohn=	—	1	—
— — peponis excorticatum Abgeschälter Kürbs=	—	2	—

Species. Species, Species.

Species althææ. Eibisch=	—	2	—
— — emollientes. Erweichende	—	2	—
— — emollientes in pulvere Gepülverte erweichende	—	3	—
— — lignorum. Holzerbeer=	—	3	—
— — pectorales. Brust=	—	3	—
— — refolventes pro cucupha & formento. Zertheilende	—	3	—
— — refolventes in pulvere Gepülverte zertheilende	—	4	—
— — pro Thee. Thee=	—	2	—

Sperma ceti, *vide* Ceti sperma.

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis antiepilepticus, *vulgo* marchionis. Marſgrafen=	—	6	—
— — antiepilepticus cum caſtoreo. Bilſenkrautblätter	—	16	—
— — antimonii crudi. Rohes Spießglanz=	—	2	—
— — antimonialis, *vulgo* Jamespowder. James=	—	24	—
— — antiſpasmodicus. Krampfſtillendes	—	12	—
— — arabici gummi. Arabiſches Gummi= ari.	—	6	—
Bärenklau=	—	2	—
— — arnicæ florum. Wolverleiblumen=	—	6	—
— — arnicæ radicis. Wolverleiwurzel=	—	6	—
— — auranciorum corticum pomerantzenſchalen=	—	4	—
— — baccarum lauri. Lorbeerbeeren=	—	2	—
— — boli albæ. Weiß Bolus=	—	1	—
— — boli armenæ. Armeniſch Bolus=	—	1	—

Pul-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Oleum menthæ piperitæ deſtillatum. Deſtillirtes Pfeffermünzen=	2	—	—
— — moſchatæ nucis deſtillatum. Gut. j Deſtillirtes Muskatnuß= Ein Tropfen.	—	1	—
— — moſchatæ nucis preſſum. Gepreßtes Muskatnuß=	—	40	—
— — olivarum. Baum=	—	1	2
— — origani deſtillatum. Deſtillirtes Wohlgemuth=	1	30	—
— — ricini preſſum. Gepreßtes Treibkörner=	—	48	—
— — rutæ deſtillatum. Deſtillirtes Rauten=	1	30	—
— — ſabinæ deſtillatum. Deſtillirtes Sevenbaum=	—	40	—
— — ſalviæ deſtillatum. Deſtillirtes Salbei=	1	30	—
— — ſerpylli deſtillatum. Deſtillirtes Quendel=	—	40	—
— — ſuccini. Bernſtein=	—	12	—
— — tanaceti deſtillatum. Deſtillirtes Wurmkraut=	1	—	—
— — terebinthinæ. Terpentin=	—	2	—

C 2 Oleum

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis olibani. Weyhrauch=	—	4	—
— — ostrearum concharum Austerſchalen	—	2	—
— — pæoniæ radicis. Pfonienwurzel=	—	4	—
— — polygalæ. Kreuzblumchenwurzel=	—	4	—
— — quaſſiæ. Quaſſienholz=	—	16	—
— — rhei. Rhabarbar=	—	24	—
— — roſarum rubrarum. Rosen=	—	12	—
— — rubiæ tinctorum. Färberröthe=	—	2	—
— — ſabadillæ. Cabadillamen=	—	4	—
— — ſacchari lactis. Milchzucker=	—	6	—
— — ſalep. Salep=	—	8	—
— — ſalicariæ *ſive* lythmachiæ. Weiderich=	—	2	—
— — ſambuci florum. Holderblühen=	—	4	—
— — ſcammonei. Stammonien=	—	32	—

Pul-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Radix contrajervæ. Gift=	—	6	—
— — curcumæ. Gilb=	—	1	2
— — dictamni albi. Weiße Diptam=	—	1	—
— — enulæ. Alant=	—	1	—
— — filicis maris. Farrenkraut=	—	1	—
— — fœniculi. Fenchel=	—	1	—
— — galangæ. Galgant=	—	3	—
— — gentianæ. Enzian=	—	1	—
— — graminis. Gras=	—	1	—
— — gratiolæ. Wildaurin=	—	1	—
— — hellebori nigri. Schwarze Nies=	—	1	—
— — jalapæ. Jalapen=	—	3	—
— — imperatoriæ. Meiſter=	—	1	—
— — ipecacuanhæ. Brech=	—	12	—
— — iridis florentinæ. Veilchen=	—	2	—

Ra-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis fennæ foliorum.			
Fennelblätter-	—	8	—
— — serpentariæ virginianæ			
Virginische Schlangen-			
wurzel-	—	16	—
— — linariæ.			
Gimbaba-	—	12	—
— — scillæ.			
Meerzwiebel-	—	8	—
— — sternutatorius.			
Nies-	—	4	—
— — strumalis.			
Kropf-	—	12	—
— — tuccini albi.			
Bernstein-	—	12	—
— — tragacanthæ.			
Tragant-	—	8	—
— — contra tussim.			
Husten-	—	8	—
— — tutiæ præparatæ.			
Tutien-	—	4	—
— — valerianæ fylvestris.			
Baldrian-	—	4	—
— — vici quercini ligni.			
Eichenmistelholz-	—	4	—
— — uvæ ursi.			
Sandbeeren-	—	4	—
— — zedoariæ.			
Zitwerwurzel	—	4	—
— — zingiberis.			
Ingwer-	—	4	—

Pulver.

Ra-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Radices. Wurzeln.			
Radix acetosæ.			
Sauerampfer-	—	1	—
— — acori vulgaris.			
Kalmus-	—	1	—
— — althææ.			
Eibisch-	—	1	—
— — angelicæ.			
Angeliken-	—	2	—
— — ari.			
Zehr-	—	1	—
— — arnicæ.			
Wolverlei-	—	4	—
— — astragali exscapi.			
Römer-	—	2	—
— — bardanæ.			
Kletten-	—	1	—
— — bryoniæ.			
Zaunrüben-	—	1	—
— — caryophyllatæ.			
Benedikt-	—	1	—
— — chinæ nodosæ.			
China-	—	4	—
— — cichorei.			
Wegwart-	—	1	—
— — colombæ.			
Kolomba-	—	12	—
— — consolidæ majoris.			
Schwarz-	—	1	—

Wurzel.

Ra-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Oleum vitrioli.			
Vitriolöl	—	3	—
Opium purum.			
Reiner Mohnsaft	—	24	—
Oximel æruginis, *vulgo* Unguentum ægyptiacum.			
Aegyptische Salbe	—	3	—
— — colchici.			
Zeitlosen-Honig	—	2	—
— — scilliticum.			
Meerzwiebel-Honig	—	2	—
— — simplex.			
Sauer-Honig	—	2	—
Papaveris albi capsulæ, *vulgo* capita.			
Mohnköpfe ohne Samen	—	2	—
Pasta de althæa.			
Eibischteig	—	6	—
Petroleum nigrum.			
Schwarzes Steinöl	—	2	—
— — rubrum.			
Rothes Steinöl	—	3	—
Pilulæ mercuriales.			
Mercurial-	—	48	—
— — purgantes drasticæ.			
Drastische Purgir-	—	48	—
— — rusi.			
Rusische	—	24	—
— — de styrace.			
Storax-	—	24	—

Pillen.

Pul-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis acori.			
Kalmus-	—	3	—
— — agarici albi.			
Weissen Lerchenschwamm-			
— — alhandal, *vide* Pulvis colocynthidis,	—	4	—
— — aloës.			
Aloe-	—	12	—
— — althææ radicis.			
Eibischwurzel-	—	4	—
— — alumînis.			
Alaun-	—	1	—
— — ammoniaci gummi.			
Gummi Ammoniak-	—	12	—
— — anisi stellati.			
Sternanis-	—	16	—
— — anisi vulgaris.			
Gemeines Anis-	—	2	—
— — anodynus.			
Schmerzstillendes	—	8	—

Pulver.

C 3

Pul-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Folia flammulæ iovis.			
Brennkraut	—	2	—
— — malvæ vulgaris.			
Gemeine Käſepapel	—	1	—
— — nicotianæ.			
Tabak	—	3	—
— — quercus.			
Eichen	—	—	2
— — rosmarini filvestris.			
Wilde Rosmarinblätter	—	2	—
— — tennæ.			
Tennes	—	6	—
— — uvæ ursi.			
Sandbeeren	—	2	—
— — verbasci.			
Wollkraut	—	1	—
Folliculi fennæ.			
Sennesbülſen	—	6	—
Frondes labinæ.			
Sebenbaumzweige	—	1	—

Fruc-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Herba marrubii.			
Andorn	—	1	—
— — matricariæ.			
Mutter	—	1	—
— — melilloti.			
Steinklee	—	1	—
— — melissæ.			
Melissen	—	2	—
— — menthæ crispæ.			
Krauſemünzen	—	2	—
— — menthæ piperitæ.			
Pfeffermünzen	—	2	—
— — millefolii.			
Schafgarben	—	1	—
— — nasturtii aquatici recens.			
Frisches Brunnenkreſſe	—	—	2
— — origani.			
Wohlgemuth	—	1	—
— — plantaginis.			
Wegerich	—	1	—
— — pulegii.			
Poley	—	1	—
— — pulſatillæ nigricantis cum floribus.			
Kühendes ſchwarzes Küchenſchellen	—	1	—
— — rutæ.			
Rauten	—	2	—

Herba

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Farina fœnugræci.			
Bokshornſamenmehl	—	1	—
— — lini.			
Leinſamenmehl	—	1	—
— — ſecalis.			
Rockenmehl	—	—	2
— — ſinapi.			
Senfmehl	—	1	—
Fel tauri inſpiſſatum.			
Eingedickte Ochſengalle	—	8	—

Flores. Blüthen.

Flores acaciæ noſtratis.				
Schlehen	Blüthen.	—	3	—
— — althææ.				
Eibiſch		—	3	—
— — anthos *ſeu* rosmarini.				
Rosmarin		—	18	—
— — arnicæ				
Wolverley		—	4	—
— — aurantiorum.				
Pomeranzen		—	24	—
— — bellidis minoris.				
Gänseblümlein		—	2	—
— — chamomillæ romanæ.				
Römiſche Kamillenblüthen		—	3	—

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Liquamen hepatis muſtulæ fluviatilis.			
Aalrutenleberöl	1	—	—
Liquor acetis ammoniæ. *vide* Spiritus mindereri.			
— — acetis lixivæ. *vide* Liquor terræ foliatæ tartari.			
— — ammoniæ puræ. *vide* Spiritus ſalis ammoniaci cauſticus			
— — anodynus mineralis.			
Hofmannſcher Geiſt	—	16	—
— — anodynus vegetabilis.			
Eſſigäthergeiſt	1	—	—
— — carbonatis ammoniæ. *vide* Spiritus ſalis ammoniaci aquoſus.			
— — carbonatis lixivæ. *vide* Liquor ſalis tartari.			
— — cornu cervi ſuccinatus.			
Bernſteinſalziger Hirſchhorngeiſt	—	32	—
— — mercurialis. *vulgo* Aqua phagedænica.			
Sublimatwaſſer	—	—	2
— — *ſeu* ſal volatilis oleoſus.			
Oeliger Salmiakgeiſt	—	24	—
— — ſalis tartari, *vulgo* Oleum tartari per deliquium.			
Zerfloſſenes Weinſteinſalz	—	2	—
— — terræ foliatæ tartari.			
Zerfloſſene Weinſteinblättererde	—	16	—

Magne-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Herba taponariæ.			
Gelfen=	—	1	—
— — ſcordii.			
Lachenknoblauch= .	—	1	—
— — ſedi majoris recens.			
Friſches großes Hauswurzel=	—	1	—
— — ſempervivi.			
Kutten=	—	1	—
— — ſolani furioſi.			
Toll=	—	1	—
— — tanaceti.			
Wurm=	—	1	—
— — thymi.			
Thymian= . . .	—	2	—
— — trifolii fibrini.			
Bitterklee= . . .	—	1	—
— — veronicæ.			
Ehrenpreis= . . .	—	1	—
— — violæ tricoloris.			
Dreifaltigkeitsblumen=	—	2	—
— — uticæ majoris.			
Brennneſſel= . . .	—	1	—
Infuſum *ſive* Aqua angelica.			
Engliſches Tartertränkchen . .	—	3	—
— — *ſive* Aqua laxativa.			
Wienneriſches Tartertränkchen .	—	3	—
Jamespowder. *vide* Pulvis antimonialis.			
Kermes mineralis. Gran. j.			
Mineraliſcher Kermes . Ein Gran	—	1	—

La-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Lapis cauſticus.			
Aezſtein	—	8	—
— — infernalis.			
Höllenſtein	4	—	—
— — prunellæ, *vide* Nitrum præparatum.			
Laudanum liquidum Sydenhami *vide* Tinctura anodyna compoſita.			
Lichen iſlandicus.			
Blutlungen-Moos	—	1	—

Ligna. Hölzer.

Lignum juniperi.			
Wachholder= . . .	—	—	2
— — quaſſiæ.			
Quaſſien= . . .	—	4	—
— — ſanctum *ſeu* guajaci.			
Franzoſen . . .	—	1	—
— — ſantali rubri.			
Rothes Sandel= . .	—	1	—
— — ſaſſafras.			
Saſſafras= . . .	—	1	—
— — viſci quercini.			
Eichenmiſtel= . .	—	—	2
Limatura martis pura.			
Reine Eiſenfeile	—	2	—
Linimentum volatile, *vide* Sapo ammonicalis.			

Holz.

Li-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Flores chamomillæ vulgaris.			
Gemeine Kamillen= .	—	2	—
— — flammulæ jovis.			
Brennkraut= . . .	—	3	—
— — hyperici.			
Johanneskraut= . .	—	2	—
— — lavendulæ.			
Lavendel=	—	4	—
— — malvæ vulgaris.			
Käſepapel=	—	4	—
— — matricariæ.			
Mutterkraut= . .	—	2	—
— — meliloti.			
Meliloten=	—	3	—
— — millefolii.			
Schafgarben= . . .	—	2	—
— — pæoniæ.			
Päonien=	—	2	—
— — papaveris erratici.			
Klapperroſen= . .	—	4	—
— — roſarum rubrarum.			
Roſen=	—	8	—
— — ſambuci.			
Holder=	—	2	—
— — tanaceti.			
Wurmkraut= . . .	—	2	—
— — tiliæ.			
Linden=	—	2	—
— — verbaſci.			
Wollkraut= . . .	—	3	—

Blüthen.

Flo-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Flores benzoës.			
Benzoe=	2	—	—
— — ſalis ammoniaci martialis.			
Eiſenſalmiak= . .	—	32	—
— — ſulphuris *ſeu* ſulphur depuratum.			
Schwefel= . . .	—	2	—
— — zinci.			
Zink=	—	12	—

Flores chemici. Chymiſche Blumen.

Folia antihos *ſeu* roſmarini.			
Rosmarin= . . .	—	3	—
— — arnicæ.			
Wolverlei= . . .	—	2	—
— — aurantiorum.			
Pomeranzen= . .	—	3	—
— — belidis minoris.			
Gänseblümlein= .	—	1	—
— — digitalis.			
Fingerhut= . . .	—	4	—
— — farfaræ.			
Huflattig= . . .	—	1	—

Folia. Blätter.

Blätter.

B 3

Fo-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Electuarium lenitivum *vulgo* tamarindorum.			
Pflaumen=	—	4	—
— — pectorale.			
Brust=	—	6	—
— — purgans.			
Purgir=	—	4	—
Elixirium acidum, *vide* Tinctura pectoralis.			
— — proprietatis cum acido. *vide* — — proprietatis dulce.			
Tinctura aloës composita.			
— — vitriol. anglicanum. *vide* Tinctura aromatica acida.			

Lattwerge.

Emplastra. Pflaster.

Emplastrum album coctum.			
Bleyweiß=	—	3	—
— — aromaticum *seu* stoma-chicum.			
Magen=	—	8	—
— — cicutæ.			
Schierling=	—	4	—
— — citrinum.			
Gelbes	—	2	—
— — defensivum rubrum.			
Rothes Defensiv=	—	3	—

Pflaster.

Em-

Am-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Aethiops antimonialis.			
Spießglans=	—	12	—
— — martialis.			
Eisen=	—	40	—
— — mineralis.			
Quecksilber=	—	8	—
Alcali minerale. *vide* Sal alcali-nus mineralis.			
— — vegetabile. *vide* Sal tar-tari.			
Nota. Hinc pertinent omnes fales alcalini vegetabiles fixi, sub quocumque nomine præcip-iti; ut Sal alcalinus abſinthii — cardui benedicti — centaurii minoris — taburum — geni-ſta &c.			
Note. Unter dieſe Taxe gehören alle vegetabiliſche feuerbeſtändige Laugenſalz: z. B. Feuerbeſtändiges Laugenſalz von Wermut — Lau-fenbaumblättern, u. ſ. w.			
Alcali volatile ficcum.			
Trockenes flüchtiges Laugenſalz.	—	36	—
Alcohol. *vide* Spiritus vini recti-ficatiſſimus.			
Alumen crudum.			
Roher Alaun	—	—	2
— — uſtum.			
Gebrannter Alaun	—	3	—

Mohr.

Uncia semis:
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Aqua fœniculi.			
Fenchel	—	—	2
— — hyssopi.			
Isop=	—	—	2
— — juniperi.			
Wachholder=	—	—	2
— — lavendulæ.			
Lavendel=	—	—	2
— — majoranæ.			
Majoran=	—	—	2
— — melissæ.			
Melissen=	—	—	2
— — menthæ crispæ.			
Krausmünzen=	—	—	2
— — menthæ piperitæ.			
Pfeffermünzen=	—	—	2
— — pulegii.			
Poley=	—	—	2
— — pulsatillæ nigricantis.			
Küchenschellen	—	—	2
— — rosarum rubrarum.			
Rosen=	—	—	2
— — rosmarini *seu* anthos.			
Rosmarin=	—	—	2
— — rubi idæi.			
Himbeer=	—	—	2
— — rutæ.			
Rauten=	—	—	2
— — salviæ.			
Salbey=	—	—	2

Wasser.

Aqua

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Conserva cochleariæ.			
Löffelkraut	—	4	—
— — fumariæ.			
Erdrauch=	—	4	—
— — hederæ terrestris.			
Gundelreben=	—	4	—
— — menthæ crispæ.			
Krausmünzen=	—	4	—
— — nasturtii aquaciti.			
Brunnenkresse	—	4	—
— — rosarum rubrarum.			
Rosen=	—	4	—
— — rosarum vitriolata.			
Gesäuerte Rosen=	—	4	—
— — salviæ.			
Salbey=	—	4	—
— — trifolii fibrini.			
Bitterklee	—	4	—
— — urticæ majoris.			
Brennessel=	—	4	—

Conserve.

Cortices. Rinden.

Cortex angusturæ.			
Angusturarinde	—	8	—
— — aurantiorum			
Pomeranzenschale.	—	2	—
— — canellæ albæ.			
Weiße Zimmetrinde	—	4	—

Cor-

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Cortex calcarillæ.			
Schafkarill-	—	2	—
— — caſſiæ lignæ.			
Mutter-Zimmet.	—	8	—
— — cinnamomi.			
Zimmet-	—	20	—
Cremor tartari ſolubilis.			
Auflöslicher Weinſteinrahm	—	12	—
Crocus.			
Safran	1	20	—

Rinde.

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Aqua cinnamomi vinoſa			
Geiſtiges Zimmet-	—	1	—
— — vulneraria cum aceto.			
mit Eßig bereitetes Wund	—	3	—
— — vulneraria cum vino.			
Geiſtiges Wund	—	3	—

Waſſer.

Uncia ſemis.
Ein Loth

	fl.	kr.	pf.
Crocus antimonii, *vulgo* metallorum.			
Spießglanz-Safran	—	4	—
Cuprum ammoniacum. Gran. j.			
Kupferſalmiak . Ein Gran.	—	1	—
Diagrydium præparatum, *vide* Pulvis ſcammonei.			
Elæoſaccharum aurantiorum.			
Pomeranzenöhlzucker	—	8	—
— — citri.			
Citronenöhlzucker	—	8	—

Electuaria. Lattwergen.

Electuarium anodynum *vulgo* Theriaca.				
Theriak-	—	8	—	
— — antifebrile.				
Fieber-	—	8	—	
— — contra vermes.				
Wurmtreibende	—	3	—	
— — dentifricium.				
Zahn-	—	6	—	
— — diascordii. *vide* Electuarium anodynum.				
— — theriaca diateſſaron.				
Gemeine Theriak-	—	3	—	

Lattwerge.

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Ammoniacum depuratum.			
Gereinigtes Ammoniakgummi	—	14	—
Amygdalæ amaræ.			
Bittere Mandeln	—	1	2
— — dulces.			
Süße Mandeln	—	1	2
Antimonium crudum.			
Roher Spießglanz	—	—	2
— — diaphoreticum ablutum.			
Abgeſüßter ſchweißtreibender Spießglanz	—	16	—
— — diaphoreticum non ablutum.			
Unabgeſüßter ſchweißtreibender Spießglanz	—	12	—

Aquæ deſtillatæ compoſitæ.

Zuſammengeſezte diſtillirte Wäſſer.

Aqua aromatica ſpirituoſa, *vulgo* Balſamum Embryonis.				
Kinder-Balſam	—	4	—	
— — carminativa communis	—	2	—	
Gemeines Wind-				
— — caſtorei.				
Bibergeil-	—	6	—	

Waſſer.

	fl.	kr.	pf.
Unguentum de uvis *ursi* ad labia.			
Weinbeerfalbe	—	6	—
Vitriolum album.			
Weißer Vitriol	—	2	—
— — cæruleum.			
Blauer Vitriol	—	2	—
— — martis arte factum.			
Künstlicher Eisenvitriol . . .	—	6	—

Uncia semis.
Ein Loth.

Taxa pro variis laboribus pharmaceuticis.

Taxe für verschiedene Apothekerarbeiten.

	fl.	kr.
Pro coquendo cataplasmate.		
Für das Kochen eines Breiumschlags .	—	6
Pro decoctione per $\frac{1}{4}$ horæ.		
Für das Kochen eines Decoctes durch $\frac{1}{4}$ Stunde	—	3
— — — per $\frac{1}{2}$ horam.		
Für das Kochen eines Decoctes durch $\frac{1}{2}$ Stunde	—	6
— — — per horam & ultra.		
Für das Kochen eines Decoctes durch 1 oder mehrere Stunden . . .	—	9
Pro infusione.		
Für eine Infusion	—	2
Pro digestione per 2 horas & ultra.		
Für das Digeriren durch 2 oder mehrere Stunden	—	6
Pro filtratione.		
Für das Filtriren	—	1

	fl.	kr.
Pro clarificatione cum albumine ovi, Für das Clarificiren mit Eiweiß .	—	3
Pro parando emulso 1 vel 2 librarum. Für die Bereitung einer Samenmilch von 1 bis 2 Pfund	—	3
Pro libra una ſeri lactis ordinarii. Für ein Pfund Molken- oder Käſewaſſer	—	4
Pro libra una ſeri lactis cum albumine ovi clarificati. Für ein Pfund mit Eiweiß geklärte Molken	—	10
Pro formatione pilularum, & trochiſcorum unius vel duorum granorum, drachma una. Für das Pillen oder Trochisken formiren von 1 oder 2 Gran, eines Quentchen.	—	2
Pro formatione pilularum, & trochiſcorum granorum trium vel quatuor, drachma una. Für das Pillen oder Trochisken formiren von 3 oder 4 Gran, eines Quentchen.	—	1
Pro fuſione morſulorum, uncia ſemis Für die Zubereitung der Morſellen, 1 Loth	—	1
Pro ponderatione, & diviſione pulverum, & electuariorum in partes vj. Für das Abwiegen und Abtheilen der Pulver und Lattwergen in 6 Theile ſamt Zugehör	—	1

	fl.	kr.
Pro fictilibus, ſcatulis, & vitris ordinariis cum ſubere, ſignatura, & reliquis ab unc. ſs. ad unc. vj. Für Tiegel, Schachteln, gemeine Gläſer, Stöpfel und übrige Zugehör, von 1 bis 12 Loth	—	3
ab unc. vij. ad libr. j. Von 13 bis 24 Loth	—	4
a libr. j. ad libr. ij. Von 1 bis 2 Pfund	—	6
a libr. ij. ad libr. iij. Von 2 bis 3 Pfund	—	9
a libr. iij. ad libr. iv. Von 3 bis 4 Pfund	—	12

Uncia ſemis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	dr.
Unguentum elemi, *vulgo* Balſamum arcæi. Elemi	—	6	—
— — fuſcum. Braune	—	4	—
— — *de* ſtyrace. Storax	—	6	—
— — *de* tutia. Lutien=	—	4	—